

**Fiche de données de sécurité  
selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 25.08.2025 Numéro de version 5.2 (remplace la version 5.1)

Révision: 15.07.2025

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise**

**1.1 Identificateur de produit**

**Nom du produit:** Beton-ECO-Imprägnierer

**Code du produit:** 340962000

**1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

**Étape du cycle de vie IS** Utilisation sur sites industriels

**Catégorie du produit** PC9a Revêtements et peintures, solvants, diluants

**Emploi de la substance / de la préparation** Protection de surface

**Utilisations déconseillées** Aucune connue

**1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

**Producteur/fournisseur:**

REMEI & BPB GmbH & Co. KG

Industriestrasse 4

32825 Blomberg

Allemagne

Téléphone : +49 5235 963-0

/

BETRA Beton- und Baustoffverfahrenstechnik GmbH

Otto-Lilienthal-Str. 21

33181 Bad Wünnenberg/Haren

Allemagne

Tél. : + 49 (0) 29 57/ 98 40 82

Fax : + 49 (0) 29 57/ 98 40 92

**Service chargé des renseignements:**

Département de la sécurité au travail

Tél. : +49 5235 963-0

Télécopieur : +49 5235 963-120

Courrier électronique : [sdb@remei-bpb-betra.de](mailto:sdb@remei-bpb-betra.de)

**1.4 Numéro d'appel d'urgence**

ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59

Centres Antipoison et de Toxicovigilance

Angers: 02 41 48 21 21

Bordeaux: 05 56 96 40 80

Lille: 0800 59 59 59

Lyon: 04 72 11 69 11

Marseille: 04 91 75 25 25

Nancy: 03 83 22 50 50

Paris: 01 40 05 48 48

Strasbourg: 03 88 37 37 37

Toulouse: 05 61 77 74 47

(24/7)

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

**2.1 Classification de la substance ou du mélange**

**Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008** Le produit n'est pas classifié selon le règlement CLP.

**2.2 Éléments d'étiquetage**

**Étiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008** néant

**Pictogrammes de danger** néant

**Mention d'avertissement** néant

**Mentions de danger** néant

**Indications complémentaires:**

EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

**2.3 Autres dangers** Le produit est alcalin. Évitez tout contact avec les yeux et la peau.

(suite page 2)

FR

**Fiche de données de sécurité  
selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 25.08.2025 Numéro de version 5.2 (remplace la version 5.1)

Révision: 15.07.2025

**Nom du produit: Beton-ECO-Imprägnierer**

(suite de la page 1)

**Résultats des évaluations PBT et vPvB**

- PBT:** Non applicable.
- vPvB:** Non applicable.

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants**

**3.2 Mélanges**

**Description:** Mélange de substances avec des additifs non dangereux.

**Composants dangereux:**

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAS: 1312-76-1<br>EINECS: 215-199-1<br>Reg.nr.: 01-2119456888-17-xxxx | Silicate de potassium<br>⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335<br>Limites de concentration spécifiques: Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 40 %<br>Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 40 %<br>STOT SE 3; H335: C ≥ 40 % | ≥2,5-≤25% |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

**Indications complémentaires:**

L'inhalation d'aérosols ou de fines particules de pulvérisation peut causer de graves problèmes respiratoires.  
Utiliser un pulvérisateur sans flux d'air. Maintenir la pression de pulvérisation en dessous de 4,1 bar (410 KPa).

**RUBRIQUE 4: Premiers secours**

**4.1 Description des mesures de premiers secours**

**Remarques générales:**

Il ne faut pas prendre de mesures qui impliquent un risque personnel ou qui n'ont pas fait l'objet d'un entraînement suffisant.

**Après inhalation:** Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.

**Après contact avec la peau:**

En règle générale, le produit n'irrite pas la peau.

Rincer quand même la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Enlever les vêtements et les chaussures souillés. Consulter un médecin en cas d'apparition de symptômes.

**Après contact avec les yeux:**

Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Si les troubles persistent, consulter un médecin.

Enlever si possible les lentilles de contact éventuellement présentes. Continuer à rincer.

**Après ingestion:** Rincer la bouche et boire beaucoup d'eau.

**4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés** Pas d'autres informations importantes disponibles.

**4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

**5.1 Moyens d'extinction**

**Moyens d'extinction:** Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.

**5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Peut être dégagé en cas d'incendie:

Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)

Monoxyde de carbone (CO)

**5.3 Conseils aux pompiers**

**Équipement spécial de sécurité:** Aucune mesure particulière n'est requise.

(suite page 3)

FR

**Fiche de données de sécurité**  
**selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 25.08.2025 Numéro de version 5.2 (remplace la version 5.1)

Révision: 15.07.2025

**Nom du produit: Beton-ECO-Imprägnierer**

(suite de la page 2)

**Autres indications**

Les résidus de l'incendie et l'eau contaminée ayant servi à l'éteindre doivent impérativement être éliminés conformément aux directives administratives.

**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

**6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Sol particulièrement glissant du fait de la présence de produits répandus ou renversés.

**Pour les non-secouristes**

Il ne faut pas prendre de mesures qui impliquent un risque personnel ou qui n'ont pas fait l'objet d'un entraînement suffisant.

**6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.

**6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**

Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).

Éliminer la matière collectée conformément au règlement.

**6.4 Référence à d'autres rubriques**

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.

Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

**RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

**7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Ne pas manger, boire ou fumer dans la zone d'application.

**Préventions des incendies et des explosions:** Aucune mesure particulière n'est requise.

**7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**

**Stockage:**

**Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:** Prévoir des sols résistant aux solutions alcalines.

**Indications concernant le stockage commun:** Pas nécessaire.

**Autres indications sur les conditions de stockage:**

Protéger contre le gel.

Protéger contre les impuretés.

Protéger de la lumière directe du soleil.

**Classe de stockage:** 12

**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

**8.1 Paramètres de contrôle**

**Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**

**DNEL**

**1312-76-1 Silicate de potassium**

|             |                                      |                                                              |
|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Oral        | DNEL Long terme – effets systémiques | 0,74 mg/kg bw/day (Population générale (consommateurs))      |
| Dermique    | DNEL Long terme – effets systémiques | 0,74 mg/kg bw/day (Population générale (consommateurs))      |
|             |                                      | 1,49 mg/kg bw/day (Travailleurs)                             |
| Inhalatoire | DNEL Long terme – effets systémiques | 1,38 mg/m <sup>3</sup> (Population générale (consommateurs)) |
|             |                                      | 5,61 mg/m <sup>3</sup> (Travailleurs)                        |

**PNEC**

**1312-76-1 Silicate de potassium**

PNEC STP (station d'épuration des eaux usées) 346 mg/l

(suite page 4)

**Fiche de données de sécurité  
selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 25.08.2025    Numéro de version 5.2 (remplace la version 5.1)

Révision: 15.07.2025

**Nom du produit: Beton-ECO-Imprägnierer**

(suite de la page 3)

|                        |          |
|------------------------|----------|
| PNEC aqua (eau marine) | 1 mg/l   |
| PNEC aqua (eau douce)  | 7,5 mg/l |

· **Remarques supplémentaires:** Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· **8.2 Contrôles de l'exposition**

· **Contrôles techniques appropriés**

Veiller à une bonne ventilation. Cela peut être réalisé par une aspiration locale ou une évacuation générale de l'air. Si cela ne suffit pas à maintenir la concentration de vapeurs de solvants en dessous des limites de la VLInst, il faut porter un appareil respiratoire approprié. Respecter les indications de la section 7.

· **Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**

· **Mesures générales de protection et d'hygiène:**

Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.  
Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.  
Veiller à un nettoyage à fond de la peau après le travail et avant les pauses.

· **Protection respiratoire:**

Lorsqu'il est utilisé comme prévu: non requis. Utiliser une protection respiratoire en cas d'aérosol ou de formation de brouillard.

· **Protection des mains:**

Une protection préventive de la peau en utilisant des produits protecteurs de la peau est recommandée.  
Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.  
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

· **Matériau des gants**

Caoutchouc nitrile  
Épaisseur du matériau recommandée:  $\geq 0,4$  mm

· **Temps de pénétration du matériau des gants**

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.  
Valeur pour la perméabilité: taux  $\leq 6$

· **Protection des yeux/du visage** Lunettes de protection recommandées pour le transvasement.

· **Protection du corps:** Vêtement de protection résistant aux liquides alcalins

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**

· **9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

· **Indications générales.**

· **État physique**

Liquide

· **Couleur:**

Blanc

· **Odeur:**

Reconnaissable

· **Seuil olfactif:**

Non déterminé.

· **Point de fusion/point de congélation:**

Non déterminé.

· **Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition**

100 °C (7732-18-5 eaux distillées, de conductibilité ou de memedegre de pureté)

· **Inflammabilité**

Non applicable.

· **Limites inférieure et supérieure d'explosion**

· **Inférieure:**

Non déterminé.

· **Supérieure:**

Non déterminé.

· **Point d'éclair**

Non applicable.

· **Température de décomposition:**

Non déterminé.

· **pH à 20 °C**

10,4-11,49

· **Viscosité:**

· **Viscosité cinématique**

Non déterminé.

(suite page 5)

**Fiche de données de sécurité**  
**selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 25.08.2025    Numéro de version 5.2 (remplace la version 5.1)

Révision: 15.07.2025

**Nom du produit: Beton-ECO-Imprägnierer**

(suite de la page 4)

|                                                                                                                   |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Dynamique:</b>                                                                                               | Non déterminé.                                                                  |
| · <b>Solubilité</b>                                                                                               |                                                                                 |
| · <b>l'eau:</b>                                                                                                   | Entièrement miscible                                                            |
| · <b>Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)</b>                                                        | Non déterminé.                                                                  |
| · <b>Pression de vapeur à 20 °C:</b>                                                                              | 23 hPa (7732-18-5 eaux distillées, de conductibilité ou de memedegre de purete) |
| · <b>Densité et/ou densité relative</b>                                                                           |                                                                                 |
| · <b>Densité à 20 °C:</b>                                                                                         | 1,04 g/cm³                                                                      |
| · <b>Densité relative.</b>                                                                                        | Non déterminé.                                                                  |
| · <b>Densité de vapeur:</b>                                                                                       | Non déterminé.                                                                  |
| · <b>9.2 Autres informations</b>                                                                                  |                                                                                 |
| · <b>Aspect:</b>                                                                                                  |                                                                                 |
| · <b>Forme:</b>                                                                                                   | Liquide                                                                         |
| · <b>Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité.</b> |                                                                                 |
| · <b>Température d'inflammation:</b>                                                                              | Le produit ne s'enflamme pas spontanément.                                      |
| · <b>Propriétés explosives:</b>                                                                                   | Le produit n'est pas explosif.                                                  |
| · <b>Solvants organiques:</b>                                                                                     | <0,0 %                                                                          |
| · <b>Eau:</b>                                                                                                     | >46,1 %                                                                         |
| · <b>COV (UE)</b>                                                                                                 | >7,6-10,1 g/l                                                                   |
| · <b>Teneur en substances solides:</b>                                                                            | 8,3 %                                                                           |
| · <b>Changement d'état</b>                                                                                        |                                                                                 |
| · <b>Vitesse d'évaporation.</b>                                                                                   | Non déterminé.                                                                  |
| · <b>Informations concernant les classes de danger physique</b>                                                   |                                                                                 |
| · <b>Substances et mélanges explosibles</b>                                                                       | néant                                                                           |
| · <b>Gaz inflammables</b>                                                                                         | néant                                                                           |
| · <b>Aérosols</b>                                                                                                 | néant                                                                           |
| · <b>Gaz comburants</b>                                                                                           | néant                                                                           |
| · <b>Gaz sous pression</b>                                                                                        | néant                                                                           |
| · <b>Liquides inflammables</b>                                                                                    | néant                                                                           |
| · <b>Matières solides inflammables</b>                                                                            | néant                                                                           |
| · <b>Substances et mélanges autoréactifs</b>                                                                      | néant                                                                           |
| · <b>Liquides pyrophoriques</b>                                                                                   | néant                                                                           |
| · <b>Matières solides pyrophoriques</b>                                                                           | néant                                                                           |
| · <b>Matières et mélanges auto-échauffants</b>                                                                    | néant                                                                           |
| · <b>Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau</b>                             | néant                                                                           |
| · <b>Liquides comburants</b>                                                                                      | néant                                                                           |
| · <b>Matières solides comburantes</b>                                                                             | néant                                                                           |
| · <b>Peroxydes organiques</b>                                                                                     | néant                                                                           |
| · <b>Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux</b>                                                         | néant                                                                           |
| · <b>Explosibles désensibilisés</b>                                                                               | néant                                                                           |

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**

· **10.1 Réactivité** Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 6)

**Fiche de données de sécurité**  
**selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 25.08.2025 Numéro de version 5.2 (remplace la version 5.1)

Révision: 15.07.2025

**Nom du produit: Beton-ECO-Imprägnierer**

(suite de la page 5)

- **10.2 Stabilité chimique**
- **Décomposition thermique/conditions à éviter:** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- **10.3 Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue.
- **10.4 Conditions à éviter** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.5 Matières incompatibles:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.6 Produits de décomposition dangereux:** Pas de produits de décomposition dangereux connus

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

- **11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**
- **Toxicité aiguë** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:**

**1312-76-1 Silicate de potassium**

Oral | LD50 | >2.000 mg/kg (Rat)

- **Effet primaire d'irritation:**
- **Corrosion cutanée/irritation cutanée** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Lésions oculaires graves/irritation oculaire**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Sensibilisation respiratoire ou cutanée**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Mutagenicité sur les cellules germinales**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Cancérogénicité** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Toxicité pour la reproduction** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Danger par aspiration** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **11.2 Informations sur les autres dangers**

**Propriétés perturbant le système endocrinien**

Aucun des composants n'est compris.

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

- **12.1 Toxicité**
- **Toxicité aquatique:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.2 Persistance et dégradabilité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.3 Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.4 Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**
- **PBT:** Non applicable.
- **vPvB:** Non applicable.
- **12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**  
Le produit ne contient pas de substances avec des propriétés perturbatrices endocriniennes.
- **12.7 Autres effets néfastes**
- **Autres indications écologiques:**
- **Indications générales:**  
Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant

(suite page 7)





**Fiche de données de sécurité**  
**selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 25.08.2025 Numéro de version 5.2 (remplace la version 5.1)

Révision: 15.07.2025

**Nom du produit: Beton-ECO-Imprägnierer**

(suite de la page 7)

· **"Règlement type" de l'ONU:**

néant

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**

· **15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

· **Directive 2012/18/UE**

· **Substances dangereuses désignées - ANNEXE I** Aucun des composants n'est compris.

· **Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – Annexe II**

Aucun des composants n'est compris.

· **RÈGLEMENT (UE) 2019/1148**

· **Annexe I - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite maximale aux fins de l'octroi d'une licence en vertu de l'article 5, paragraphe 3)**

Aucun des composants n'est compris.

· **Annexe II - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALEMENT**

Aucun des composants n'est compris.

· **Règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues**

Aucun des composants n'est compris.

· **Règlement (CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers**

Aucun des composants n'est compris.

· **Prescriptions nationales:**

· **Classe de pollution des eaux:** Classe de pollution des eaux 1 (Classification propre): peu polluant.

· **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

**RUBRIQUE 16: Autres informations**

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· **Phrases importantes**

H315 Provoque une irritation cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

· **Contact:** Ramona Dennow

· **Date de la version précédente:** 20.06.2025

· **Numéro de la version précédente:** 5.1

· **Acronymes et abréviations:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (ETA Valeurs d'estimation de la toxicité aiguë)

(suite page 9)

FR



**Fiche de données de sécurité  
selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 25.08.2025    Numéro de version 5.2 (remplace la version 5.1)

Révision: 15.07.2025

**Nom du produit: Beton-ECO-Imprägnierer**

(suite de la page 8)

Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2  
Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2  
STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3

**. Sources.**

Pour l'élaboration de nos fiches de données de sécurité, nous utilisons les sources d'information suivantes.

- Les informations de nos fournisseurs.
- données de la "base de données des substances enregistrées" de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA).
- Base de données GESTIS sur les substances dangereuses.
- Page d'information "Rigoletto" de l'Office fédéral de l'environnement sur les substances dangereuses pour l'eau.
- Base de données sur les matières dangereuses de l'Institut fédéral pour la recherche sur les matériaux (BAM).
- eur-lex.europa.eu

**\* Données modifiées par rapport à la version précédente**

FR